



**„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.**

Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

**Tel. 71 77 66 200 Fax 71 75 75 970**

e-mail: [sekretariat@dczp.wroclaw.pl](mailto:sekretariat@dczp.wroclaw.pl) [www.dczp.wroclaw.pl](http://www.dczp.wroclaw.pl)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819

Kapitał Zakładowy: 76 723 000,00 zł



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Wrocław, 23.02.2023r.

### **Wyjaśnienie nr 1 do SWZ**

Do wszystkich Oferentów postępowania nr **5/OMED/DCZP/2023/ZO** dot. Zapytania Ofertowego na:  
„Sukcesywny odbiór i utylizacja odpadów medycznych z „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.”

**W związku z wniesionymi zapytaniem do treści Zapytania Ofertowego w ww. postępowaniu,  
Zamawiający wyjaśnia jak poniżej:**

#### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza pojemniki o pojemności 120 l na kółkach, zamykane pokrywą, oznakowane?  
„ b. wyposażeniu Zamawiającego w pojemniki wielokrotnego użytku do gromadzenia odpadów zgodnie z wykazem, a w razie konieczności zwiększenie ilości lub pojemności, oznakowanie i ustawienie ich w miejscu składowania odpadów:

- pojemniki na odpady medyczne oznaczone kodem 180103 – czerwone, 6 szt. 60 litrów,
- pojemniki na odpady medyczne 180106, 180108 – żółty 4 szt. 60 litrów,
- pojemnik na odpady medyczne 180104, 180107, 180109 – kolorystyka inna niż żółty i czerwony, preferowany niebieski, 4 szt. 60 litrów, - **Zamiana na 120 L ( Kolor Niebieski )**
- pojemnik na odpady medyczne wysoce zakaźne z napisem „Materiał zakaźny dla ludzi” – 6 szt., 35 litrów, „

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

**Dot. pkt. II, pkt.1b Zapytania Ofertowego:** Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojemników wielokrotnego użytku o pojemności 120 L – kolorystyka inna niż żółty i czerwony.

Ilość pojemników: 4 szt./60 litrów **lub** 2 szt./120 litrów – dot. pojemników na odpady medyczne 180104, 180107, 180109.

**Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty.**